

JR (Laiimns)




UIC	TWA	Dispo-Gruppe
Laiimns	JR	-

JR (Laaimns)

Wagendaten	Laaimns
Profil	G 1
Wagenlänge über Puffer	25.490 mm
Ladelänge	2 x 10.594 mm
Ladebreite	2.780 mm
Ladefläche	2 x 30 m ²
Laderaum	2 x 92,5 m ³
Ganzwandöffnung	- Höhe 3.195 mm
	- Breite 5.222 mm
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1.025 mm
Zulässige Fußbodenbelastung	50 kN
Eigengewicht	ca. 27.000 kg
Lastgrenze Streckenklasse D	ca. 63,0 t *
Lastgrenze Streckenklasse C	ca. 55,0 t
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	75 m
Palettenkapazität	- Euro-Paletten 52 Stück
	- Industriepaletten 40 Stück
Zusatzdaten pro Wagenhälfte	
Verzurrösen (seitlich)	20 Stück
Tragfähigkeit	ca. 31,5 t *

* Verminderung auf Streckenklasse C auf einigen Strecken

JR (Laaimeis)




Laaimeis

		A	B	C	D	
	S	37,0 t	45,0 t	55,0 t	63,0 t *	**
120						00,0 t


* Verminderung auf Streckenklasse C auf einigen Strecken

Palettenstellplatze

52 EUR-Paletten (800 x 1200 mm)




40 IND-Paletten (1000 x 1200 mm)



JR (Laaimns)

	Ladehöhe H (mm)	Ladebreite B (mm)
1	2400	2780
2	2460	2690
	2510	2690
	2560	2690
	2610	2527
	2660	2452
	2710	2378
	2760	2303
	2810	2228
	2860	2154
	2910	2079
3	2940	2036
	2990	1838
	3040	1640
	3090	1442
	3140	1244
4	3195	822



	Ladehöhe H (mm)	Ladebreite B (mm)
1	2383	2780
	2433	2705
	2483	2631
	2533	2556
	2583	2482
	2633	2407
	2683	2333
	2733	2258
	2783	2184
	2833	2109
	2883	2035
2	2912	1991
	2963	1793
	3013	1595
	3063	1397
	3113	1199
3	3150	1046